

# Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Löhnberg



**Bekanntgabe von Wasserhärtebereichen nach § 9 des  
Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes - WRMG,  
i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 17.07.2013 (BGBl. I S. 2538)**

Aufgrund vorgenannter gesetzlicher Bestimmung hat die Gemeinde Löhnberg als Wasserversorgungsunternehmen den Verbrauchern den Härtebereich des abgegebenen Trinkwassers bekannt zu geben.

Für die Gemeinde Löhnberg gelten nachstehende Wasserhärtebereiche:

## **Ortsteil Löhnberg**

- a) Härtebereich hart  
Gesamthärte 18,3° dH, 3,3 mmol/l für die Hochdruckzone**

Zur Hochdruckzone zählen die Grundstücke folgender Straßen: Obertorstraße Haus Nr. 1, Weiherstraße, Wallstraße, Pestalozzistraße, Hunwesstraße, Ziegelstraße, Mühlbergstraße, Am Birnbaum, Ziegelbornstraße, Taunusstraße, Riehlstraße, Berliner Ring, Berner Straße, Am Falkenflug, Waldhäuser Straße, Triftweg, Sudetenstraße, Schlesierstraße, Kirschbergstraße bis zur HNR 7 / 12, Schützenstraße, Lerchenweg, Schwalbenweg und jeweils im Bereich zwischen Schützenstraße und Forsthausstraße, der Fasanenweg, Finkenweg, Adlerweg und Taubenweg.

- b) Härtebereich hart  
Gesamthärte 16,6° dH, 3,0 mmol/l für die Niederdruckzone**

Zur Niederdruckzone gehören alle übrigen unter a) nicht genannten Straßen bzw. Anwesen im Ortsteil Löhnberg.

## **Ortsteil Niedershausen**

**Härtebereich mittel  
Gesamthärte 13,5° dH, 2,4 mmol/l**

## **Ortsteil Obershausen**

**Härtebereich mittel  
Gesamthärte 11,3° dH, 2,0 mmol/l**

## **Ortsteil Selters**

**Härtebereich hart  
Gesamthärte 16,6° dH, 3,0 mmol/l**

Die Verbraucher werden um entsprechende Beachtung gebeten.

Löhnberg, den 28.09.2023  
Az.: I-20-BS

Im Auftrag:  
gez.  
Schmidt  
Oberamtsrat

Vorstehende Bekanntmachung wird gemäß § 5 der Hauptsatzung der Gemeinde Löhnberg vom 23.07.1993, in der Fassung des 4. Nachtrages vom 17.11.2022, veröffentlicht.

Löhnberg, den 28.09.2023

DER GEMEINDEVORSTAND  
DER GEMEINDE LÖHNBERG

  
Dr. Frank Schmidt  
Bürgermeister