

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Löhnberg



**Bekanntgabe von Wasserhärtebereichen nach § 9 des
Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes - WRMG,
i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 17.07.2013 (BGBl. I S. 2538)
zuletzt geändert durch Art. 10 Abs. 3 G vom 27.07.2021 (BGBl. I. S. 3274)**

Aufgrund vorgenannter gesetzlicher Bestimmung hat die Gemeinde Löhnberg als Wasserversorgungsunternehmen den Verbrauchern den Härtebereich des abgegebenen Trinkwassers bekannt zu geben.

Für die Gemeinde Löhnberg gelten nachstehende Wasserhärtebereiche:

Ortsteil Löhnberg

a) Härtebereich hart Gesamthärte 18,2° dH, 3,24 mmol/l für die Hochdruckzone

Zur Hochdruckzone zählen die Grundstücke folgender Straßen: Obertorstraße Haus Nr. 1, Weiherstraße, Wallstraße, Pestalozzistraße, Hunwesstraße, Ziegelstraße, Mühlbergstraße, Am Birnbaum, Ziegelbornstraße, Taunusstraße, Riehlstraße, Berliner Ring, Berner Straße, Am Falkenflug, Waldhäuser Straße, Triftweg, Sudetenstraße, Schlesierstraße, Kirschbergstraße bis zur HNR 7 / 12, Schützenstraße, Lerchenweg, Schwalbenweg und jeweils im Bereich zwischen Schützenstraße und Forsthausstraße, der Fasanenweg, Finkenweg, Adlerweg und Taubenweg.

b) Härtebereich hart Gesamthärte 15,8° dH, 2,83 mmol/l für die Niederdruckzone

Zur Niederdruckzone gehören alle übrigen unter a) nicht genannten Straßen bzw. Anwesen im Ortsteil Löhnberg.

Ortsteil Niedershausen

**Härtebereich mittel
Gesamthärte 13,0° dH, 2,32 mmol/l**

Ortsteil Obershausen

**Härtebereich mittel
Gesamthärte 11,6° dH, 2,06 mmol/l**

Ortsteil Selters

**Härtebereich hart
Gesamthärte 16,3° dH, 2,90 mmol/l**

Die Verbraucher werden um entsprechende Beachtung gebeten.

Löhnberg, den 17.05.2024
Az.: I-20-BS

Im Auftrag:
gez.
Schmidt
Oberamtsrat

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Löhnberg



**Bekanntgabe von Wasserhärtebereichen nach § 9 des
Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes - WRMG,
i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 17.07.2013 (BGBl. I S. 2538)
zuletzt geändert durch Art. 10 Abs. 3 G vom 27.07.2021 (BGBl. I. S. 3274)**

Aufgrund vorgenannter gesetzlicher Bestimmung hat die Gemeinde Löhnberg als Wasserversorgungsunternehmen den Verbrauchern den Härtebereich des abgegebenen Trinkwassers bekannt zu geben.

Für die Gemeinde Löhnberg gelten nachstehende Wasserhärtebereiche:

Ortsteil Löhnberg

- a) Härtebereich hart
Gesamthärte 18,2° dH, 3,24 mmol/l für die Hochdruckzone**

Zur Hochdruckzone zählen die Grundstücke folgender Straßen: Obertorstraße Haus Nr. 1, Weiherstraße, Wallstraße, Pestalozzistraße, Hunwesstraße, Ziegelstraße, Mühlbergstraße, Am Birnbaum, Ziegelbornstraße, Taunusstraße, Riehlstraße, Berliner Ring, Berner Straße, Am Falkenflug, Waldhäuser Straße, Triftweg, Sudetenstraße, Schlesierstraße, Kirschbergstraße bis zur HNR 7 / 12, Schützenstraße, Lerchenweg, Schwalbenweg und jeweils im Bereich zwischen Schützenstraße und Forsthausstraße, der Fasanenweg, Finkenweg, Adlerweg und Taubenweg.

- b) Härtebereich hart
Gesamthärte 15,8° dH, 2,83 mmol/l für die Niederdruckzone**

Zur Niederdruckzone gehören alle übrigen unter a) nicht genannten Straßen bzw. Anwesen im Ortsteil Löhnberg.

Ortsteil Niedershausen

**Härtebereich mittel
Gesamthärte 13,0° dH, 2,32 mmol/l**

Ortsteil Obershausen

**Härtebereich mittel
Gesamthärte 11,6° dH, 2,06 mmol/l**

Ortsteil Selters

**Härtebereich hart
Gesamthärte 16,3° dH, 2,90 mmol/l**

Die Verbraucher werden um entsprechende Beachtung gebeten.

Löhnberg, den 17.05.2024
Az.: I-20-BS

Im Auftrag:
gez.
Schmidt
Oberamtsrat

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Löhnberg



**Bekanntgabe von Wasserhärtebereichen nach § 9 des
Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes - WRMG,
i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 17.07.2013 (BGBl. I S. 2538)
zuletzt geändert durch Art. 10 Abs. 3 G vom 27.07.2021 (BGBl. I. S. 3274)**

Aufgrund vorgenannter gesetzlicher Bestimmung hat die Gemeinde Löhnberg als Wasserversorgungsunternehmen den Verbrauchern den Härtebereich des abgegebenen Trinkwassers bekannt zu geben.

Für die Gemeinde Löhnberg gelten nachstehende Wasserhärtebereiche:

Ortsteil Löhnberg

a) Härtebereich hart Gesamthärte 18,2° dH, 3,24 mmol/l für die Hochdruckzone

Zur Hochdruckzone zählen die Grundstücke folgender Straßen: Obertorstraße Haus Nr. 1, Weiherstraße, Wallstraße, Pestalozzistraße, Hunwesstraße, Ziegelstraße, Mühlbergstraße, Am Birnbaum, Ziegelbornstraße, Taunusstraße, Riehlstraße, Berliner Ring, Berner Straße, Am Falkenflug, Waldhäuser Straße, Triftweg, Sudetenstraße, Schlesierstraße, Kirschbergstraße bis zur HNR 7 / 12, Schützenstraße, Lerchenweg, Schwalbenweg und jeweils im Bereich zwischen Schützenstraße und Forsthausstraße, der Fasanenweg, Finkenweg, Adlerweg und Taubenweg.

b) Härtebereich hart Gesamthärte 15,8° dH, 2,83 mmol/l für die Niederdruckzone

Zur Niederdruckzone gehören alle übrigen unter a) nicht genannten Straßen bzw. Anwesen im Ortsteil Löhnberg.

Ortsteil Niedershausen

**Härtebereich mittel
Gesamthärte 13,0° dH, 2,32 mmol/l**

Ortsteil Obershausen

**Härtebereich mittel
Gesamthärte 11,6° dH, 2,06 mmol/l**

Ortsteil Selters

**Härtebereich hart
Gesamthärte 16,3° dH, 2,90 mmol/l**

Die Verbraucher werden um entsprechende Beachtung gebeten.

Löhnberg, den 17.05.2024
Az.: I-20-BS

Im Auftrag:
gez.
Schmidt
Oberamtsrat

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Löhnberg



**Bekanntgabe von Wasserhärtebereichen nach § 9 des
Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes - WRMG,
i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 17.07.2013 (BGBl. I S. 2538)
zuletzt geändert durch Art. 10 Abs. 3 G vom 27.07.2021 (BGBl. I. S. 3274)**

Aufgrund vorgenannter gesetzlicher Bestimmung hat die Gemeinde Löhnberg als Wasserversorgungsunternehmen den Verbrauchern den Härtebereich des abgegebenen Trinkwassers bekannt zu geben.

Für die Gemeinde Löhnberg gelten nachstehende Wasserhärtebereiche:

Ortsteil Löhnberg

a) Härtebereich hart Gesamthärte 18,2° dH, 3,24 mmol/l für die Hochdruckzone

Zur Hochdruckzone zählen die Grundstücke folgender Straßen: Obertorstraße Haus Nr. 1, Weiherstraße, Wallstraße, Pestalozzistraße, Hunwesstraße, Ziegelstraße, Mühlbergstraße, Am Birnbaum, Ziegelbornstraße, Taunusstraße, Riehlstraße, Berliner Ring, Berner Straße, Am Falkenflug, Waldhäuser Straße, Triftweg, Sudetenstraße, Schlesierstraße, Kirschbergstraße bis zur HNR 7 / 12, Schützenstraße, Lerchenweg, Schwalbenweg und jeweils im Bereich zwischen Schützenstraße und Forsthausstraße, der Fasanenweg, Finkenweg, Adlerweg und Taubenweg.

b) Härtebereich hart Gesamthärte 15,8° dH, 2,83 mmol/l für die Niederdruckzone

Zur Niederdruckzone gehören alle übrigen unter a) nicht genannten Straßen bzw. Anwesen im Ortsteil Löhnberg.

Ortsteil Niedershausen

**Härtebereich mittel
Gesamthärte 13,0° dH, 2,32 mmol/l**

Ortsteil Obershausen

**Härtebereich mittel
Gesamthärte 11,6° dH, 2,06 mmol/l**

Ortsteil Selters

**Härtebereich hart
Gesamthärte 16,3° dH, 2,90 mmol/l**

Die Verbraucher werden um entsprechende Beachtung gebeten.

Löhnberg, den 17.05.2024
Az.: I-20-BS

Im Auftrag:
gez.
Schmidt
Oberamtsrat